

HU

AP864072-09 Tulop párasító Használati útmutató

Technikai adatok:

Névleges feszültség: DC5V-1A
Input interfész: USB
Vízkapacitás: 130ml/300ml (MAX)
Alkalmazási terület: 15 négyzetméteren belül
Permetezési hatékonyság: 35ML / h
Névleges teljesítmény: 1,5-2W
Permetezési idő: 3-6 óra
Végrehajtási szabvány: GB4706 1-2005

Emlékeztető

Az első használat során, kérjük tegyen nedvszívó vattakorongot a megfelelő mennyiségű vízbe. Amikor a vattakorongok teljesen felszívják a vizet és süllyedni kezdenek, akkor kapja majd a legjobb hatást.



Funkciók

1. MHz mikroporózus porlasztó, porlasztott csapvíz, nincs fehér porjelenség. Speciális kezelés, korrózióállóság, sav- és lúgállóság annak érdekében, hogy alkalmas legyen különböző pH-ú vízfolyadékokhoz.
2. Érintésérzékeny gombok. Érintse meg a kapcsolót, hogy friss párat kapjon, és azonnal vedvesítse a zónáját.
3. Fokozatos fény. Adjon még több ragyogást az ételéhez a személyes preferenciáinak megfelelően.

Utasítások

1. Egyik kezével fogja meg a párasító testét, a másikkal pedig a fejét. A fejet az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva nyissa ki. Helyezze a rugót a törzs aljába, majd helyezze be a nedvszívó vattát a törzsbe. Igazítsa a gépfej középezét az abszorbens vattával, majd igazítsa a gépfejet a nyíláshoz. Fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, és ha hallja a „kattanó” hangot, akkor a beszerelés befejeződött.

2. Helyezze az USB-dugót a megfelelő hálózati adapterbe, majd csatlakoztassa az adaptert a tápegységhez, vagy csatlakoztassa az USB-t közvetlenül a számítógép USB-portjába (a számítógép be van kapcsolva). MOST a gép készenléti állapotba lépett.
3. Töltse meg a víztartályt (vagy a mellékelt szabványos mérőpoharat) megfelelő mennyiségű vízzel, és zárja le a fedelet. Ezután érintse meg a kapcsológombot, az állapotjelző lámpa fokozatosan változik, és a párasító elkezd működni. A második érintésre az állapotjelző fény kialszik, a harmadik érintésre pedig a párasító kikapcsol.
4. Normális jelenség, hogy az új gép, vagy a hosszú ideig nem használt állapotban lévő gép kinyitáskor kb. 3 percg nem kódsót. Ez alatt a három perc alatt az abszorbens vatta meglte vízzel, a víz átjuthat a porlasztóba, és a gép normálisan kezdhet el működni.
5. Javasoljuk, hogy új gép vagy hosszabb ideje nem használt gép indítása előtt vegye ki a nedvszívó vattát, és áztassa be vízbe körülbelül 30 másodpercre.

Övintézkedések

1. Ez a gép egy DC5V-s tápfeszültséget használ, ezért mindenképpen olyan hálózati adaptert válasszon, amely megfelel a gép specifikációinak.
2. Kérjük, tartsa ezt a diffúzort gyermekektől távol.
3. Kérjük, használathoz adjon csapvizet, hogy a keletkező pára egészséges és tiszta legyen. Ne használjon magas hőmérsékletű vizet.
4. Ne érintse meg a porlasztót éles és kemény eszközzel, annak érdekében, hogy elkerülje a porlasztó felületének sérülését. A porlasztólap tisztításakor puha ruhával törölje le.
5. Ha rövid ideig nem használja a gépet, kérjük, húzza ki a tápegységet; ha hosszabb ideig nem fogja használni (több mint 3 napig), kérjük, húzza ki a gépet a víztartályból, törölje le és helyezze megfelelő helyre.
6. Tisztításkor puha ruhával törölje le. Ne szivárogon be a gép fejebe. Ne merítse az egész gépet folyadékba. Ne mossa le benzinnel, alkohollal és más szerves oldószerekkel.
7. Ha a tápkábel sérülését vagy más rendellenes állapotot tapasztal, akkor szakemberhez kell küldenie javításra, soha ne javítsa meg saját maga.
8. Rendszeresen tisztítsa meg a porlasztólapot és cserélje ki a nedvszívó vattát, ami segít majd meg hosszabbítani a termék élettartamát.
9. Kérjük, kerülje el a víz nélküli munkavégzést, ellenkező esetben ez befolyásolhatja a gép élettartamát, vagy károsíthatja a gépet.
10. Kérjük, hogy ezt az útmutatót vegye alapul a termék rendeltetésszerű használatához, és ne használja más célra.

Váratlan helyzetek

Ha a gépfej véletlenül vízbe kerül a diffúzor használata közben, kérjük, kezelje az alábbiak szerint.

1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel.
2. Csaparja le a gépfejet, és húzza ki az nedvszívó vattát.
3. Óvatosan rázza meg a fejet, hogy a lehető legtöbb víz lefolyjon a fejből, és 24 órára tegye biztonságos helyre, hogy a levegő megszárassa.

Emlékeztető

1. Vízhány esetén ne használja a permetező funkciót. Ha a hőmérséklet túl magas, és a termék vízhány miatt megsérül, a felhasználó felelős érte! Javasoljuk, hogy csapvizet használjon.
2. A diffúzorba 1-2 csepp vízben oldódó, alacsony koncentrációjú illóolajat tehet (használható sorrend: először vizet, majd illóolajat adjon hozzá), majd használat után időben tisztítsa meg.

Figyelmeztetés: Ne tegyen nagy koncentrációjú, nagy tisztaságú illóolajokat.

A nagy tisztaságú illóolajok általában üveg- és kerámiaedényekben tárolják, és nem helyezhetők műanyag ABS palackokba. Az illóolajok maró hatásúak a műanyagokra. A párasítóba helyezett tiszta illóolajok károsíthatják a párasító teljesítményét, de nem is könnyen tisztíthatóak.

Magas koncentrációjú olaj:

Az egész növényből vagy a növény egy bizonyos részéből kivont esszencia. Rendkívül nagy tisztaságú. Csak teljesen felhígítva használható a bőrön vagy a terméken.

Vízben oldódó illóolaj:

Az illóolaj 40-60%-os etanolban (vagy más vízben oldódó oldószerben, például propanolban, propilén-glikolban, glicerinnel stb.) történő feloldásával nyert termék. Megfelelően használható párasítóban.



A rosszul elhelyezett illóolajok által okozott korrózió a vásárlót terhel!

Kérjük, használat előtt konzultáljon a kereskedővel.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az eszköz elektromos élettartamának lejártá után az Ön háztartási hulladékotól elkülönítetten kell újrahasznosítani. Ennek megfelelően dobja a kijelölt hulladékgyűjtőbe. További információkért hívja a helyi hatóságokat.



A problémák oka

Előfordulhat, hogy a termék használata során problémák merülnek fel, kérjük, erősítse meg az alábbi pontokat:	
Indítás után a gép nem működik:	Hogy a hálózati adapter és a termék megfelelően van-e csatlakoztatva, kérjük, győződjön meg róla, hogy a termék és az adapter megfelelően van csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a megfelelő hálózati adapter van-e kiválasztva. Ellenőrizze, hogy a víztartály vízzel van megtöltve, illetve, hogy a víz mennyisége elegendő-e ahhoz, hogy érintkezzen az nedvszívó vattával. Ha a víz mennyisége nem elegendő, adjon megfelelő mennyiségű vizet a víztartályba.
Nincs permetezés vagy permetezési rendellenesség	Szennyezett-e a mikroporózus porlasztólap. Ha igen, tisztítsa meg a porlasztólemez részét. Szennyezett-e a nedvszívó vatta vagy súlyosan előregedett-e. Ha ez megtörténik, cserélje ki a nedvszívó vattát, és tisztítsa meg a gép alsó részén lévő szivónyílásokat.

Ez a termék az alábbi irányelveknek felel meg:
RoHS 2.0 2011/65/EU irányelv és későbbi módosításai (EU) 2015/863
Elektromágneses összeférhetőségi vonatkozó irányelv (EMC) – 2014/30/EU
Az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó (biztonsági) előírásai (SI 2016/1101
Az Egyesült Királyság elektromágneses összeférhetőségi előírásai (SI 2016/1091)

Forgalmazó: ANDA Present Kft., 1087 Budapest, Kónyes Kálmán Krt. 48-52. Magyarország
Forgalmazó web címe: <https://andapresent.com>
Forgalmazó e-mail címe: export@andapresent.hu
Céggjegyzékszám: 01-09-276783
Százamzási ország: Kína

EN

AP864072-09 Tulop humidifier User Manual

Basic parameters

Rated voltage: DC5V-1A
Input interface: USB
Water capacity: 130ml/300ml (MAX)
Application area: within 15 square meters
Spraying efficiency: 35ML / h
Rated power: 1.5-2W
Spraying time: 3-6 hours
Executive standard: GB4706 1-2005

Reminder

When using for the first time, please put absorbent cotton swabs in the proper amount of water. When the cotton swabs absorb water fully and start to sink, you will get the best effect.



Functions

- 1.MHZ Microporous nebulizer,Atomized tap water. No white powder phenomenon on,Special treatment corrosion resistance, acid and alkali resistance in order to Suitable for various pH water liquid
- 2.Touch-sensitive buttons. Touch the switch to get a fresh mist, and instantly moisten your zone.
- 3.Gradient light. Add more glorious to your life according to your personal preferences.

Instructions

- 1.Hold the humidifier body with one hand and the head with the other hand.Turn the head counterclockwise to open it. Put the Spring into the bottom of the fuselage, and then insert the absorbent cotton into the fuselage. Align the center of the machine head with absorbent cotton, and align the machine head with the slot.Turn clockwise and hear the "click" sound, then the installation is complete..

- 2.Insert the USB plug into the matching power adapter, and then connect the adapter to the power supply, or plug the USB directly into the computer's USB port (the computer is on). NOW, the machine has entered the standby state.
- 3.Fill the water container (or the supplied standard measuring cup) with an appropriate amount of water and close the lid.Then touch the switch button, the status light will gradually change, and the humidifier will start to work.The status light is turned off for the second touch, and the humidifier is turned off for the third touch.
- 4.It is a normal phenomenon that the new machine, or in the long-term unused state, will not fog for about 3 minutes when it is opened.In these three minutes, the absorbent cotton is absorbing water. After the absorbent cotton is full of water, the water can be transmitted to the atomizer, and the machine can start to work normally.
- 5.It is recommended that before starting a new machine or a machine that has not been used for a long time, take out the absorbent cotton and soak it in water for about 30 seconds.

Precautions

- 1.This machine uses a power supply voltage of DC5V, so be sure to choose a power adapter that matches the specifications of this machine.
- 2.Please keep this diffuser out of the reach of children.
- 3.Please add tap water for use to ensure that the mist generated is healthy and clean. Do not use water with high temperature.
- 4.Do not touch the atomizer with a sharp and hard device to avoid damage to the surface of the atomizer. When cleaning the atomizing sheet, wipe it with a soft cloth.
- 5.If you do not use the machine for a short time, please unplug the power supply; if you do not need to use the machine for a long time (more than 3 days), please unplug the machine from the water container, wipe it and place it in a proper place.
- 6.Wipe with a soft cloth when cleaning. Do not infiltrate the machine head. Do not immerse the whole machine in liquid. Do not wash with gasoline, alcohol and other organic solvents.
- 7.If it is found that the power cord is damaged or other abnormal conditions, it should be sent to a professional for repair, never repair it by yourself.
- 8.Regularly clean the atomizing sheet and replace the absorbent cotton, which will help prolong the service life of the product
- 9.Please avoid working without water, otherwise it will affect the life of the machine or cause damage to the machine.
- 10.Please refer to this manual for the purpose of this product, and do not use it for other purposes

Unexpected situations

If the machine head accidentally enters water when using this diffuser, please handle as follows.

- 1.Turn off the power and unplug the power cord.
- 2.Unscrew the machine head and pull out the absorbent cotton.
- 3.Gently shake the head to drain as much water as possible from the head and place it in a safe place for 24 hours to air dry

Reminder

- 1.Do not use spray function when lacking water.If the temperature is too high and the product is damaged due to water shortage, the user will be responsible for it! It is recommended to use tap water.
- 2.The diffuser can put 1-2 drops of water-soluble essential oil with low concentration (use sequence; add water first and then essential oil) into the diffuser, and then clean it in time after use.

Warning: Do not put high-concentration essential oils with high purity.

High-purity essential oils are generally stored in containers such as glass and ceramics, and cannot be placed in plastic ABS bottles. Essential oils are corrosive to plastics. Pure essential oils placed in humidifiers may damage the performance of the humidifier, but also Not easy to clean.

High-concentration essential oil:

It is the essence extracted from the whole plant or a certain part of a plant. It has extremely high purity. It can only be used on the skin or product after it is fully diluted.

Water-soluble essential oil:

A product obtained by dissolving essential oil in 40% -60% ethanol (or other water-soluble solvents such as propanol, propylene glycol, glycerin, etc.). It can be used in a humidifier appropriately.



**Corrosion caused by misplaced essential oils must be borne by the buyer!
Please consult your dealer before use.**



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material - for proper recycling. For more information, contact your local authorities.



The cause of the problems

You may encounter some problems when using this product, please confirm the following points:

After starting up, the machine does not work:	Whether the power adapter and the product are connected properly, please make sure that the product and the adapter are connected. Check if the matching power adapter is selected. Check whether the water container is filled with water, or whether the amount of water is sufficient to contact the absorbent cotton. If the amount of water is insufficient, add an appropriate amount of water to the water container.
No spray or spray abnormalities	Whether the microporous atomizing sheet is contaminated. If so, clean the atomizing sheet part. Whether the absorbent cotton is contaminated or severely aging. If this happens, replace the absorbent cotton and clean the suction holes in the lower part of the machine.

This item is in conformity with the following standards:
RoHS Directive 2011/65/EU and its subsequent amendments Directive (EU) 2015/863
Electromagnetic Compatibility (EMC) - Directive 2014/53/EU
UK Electrical Equipment (Safety) Regulations (SI 2016/1101)
UK Electromagnetic Compatibility Regulations (SI 2016/1091)

Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hungary
Distributor's web site: <https://andapresent.com>
Distributor's electronic address: export@andapresent.hu
Registration nr.: 01-09-276783
Made in China

DE

AP864072-09 Tulop Luftbefeuchter Benutzerhandbuch

Grundparameter:

Nennspannung: DC5V-1A
Eingangsschnittstelle: USB
Wasserkapazität: 130ml/300ml (MAX)
Anwendungsbereich: innerhalb von 15 Quadratmetern
Sprüheffizienz: 35ML / h
Nennleistung: 1,5-2W
Sprühen Zeit: 3-6 Stunden
Ausführender Standard: GB4706 1-2005

Erinnerung

Bei der ersten Anwendung legen Sie bitte saugfähige Wattestäbchen in die richtige Menge Wasser.
Wenn die Wattestäbchen das Wasser vollständig aufnehmen und zu sinken beginnen, erzielen Sie die beste Wirkung.



Funktionen

- MHZ Microporous Zerstäuber, Atomized Leitungswasser, kein weißes Pulver Phänomene auf. Spezielle Behandlung, Korrosionsbeständigkeit, Säure- und Alkalbeständigkeit, um für verschiedene pH-Wasserflüssigkeit geeignet zu sein.
- Berührungsempfindliche Tasten. Berühren Sie den Schalter, um einen frischen Nebel zu bekommen, und sofort befeuchten Sie Ihre Zone.
- Gradient Licht. Bringen Sie mehr Glanz in Ihr Leben, je nach Ihren persönlichen Vorlieben.

Anweisungen

- Halten Sie das Gehäuse des Luftbefeuchters mit einer Hand und den Kopf mit der anderen Hand. Drehen Sie den Kopf gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen. Setzen Sie die Feder in die Unterseite des Rumpfes ein und legen Sie dann die absorbierende Watte in den Rumpf. Richten Sie die Mitte des Maschinenkopfes mit der Saugwatte aus, und richten Sie den Maschinenkopf auf den Schlitz aus. Drehen Sie im Uhrzeigersinn und hören Sie das „Klick“-Geräusch, dann ist die Installation abgeschlossen.

- Stecken Sie den USB-Stecker in den passenden Netzadapter und verbinden Sie den Adapter mit dem Stromnetz oder stecken Sie den USB-Stecker direkt in den USB-Anschluss des Computers (der Computer ist eingeschaltet). JETZT befindet sich das Gerät im Standby-Modus.
- Füllen Sie den Wasserbehälter (oder den mitgelieferten Standardmessbecher) mit einer angemessenen Menge Wasser und schließen Sie den Deckel. Berühren Sie dann den Einschaltknopf, die Statusleuchte ändert sich allmählich und der Luftbefeuchter beginnt zu arbeiten. Bei der zweiten Berührung erlischt die Statusleuchte, und bei der dritten Berührung schaltet sich der Luftbefeuchter aus.
- Es ist ein normales Phänomen, dass ein neues Gerät oder ein Gerät, das lange Zeit nicht benutzt wurde, nach dem Öffnen für etwa 3 Minuten nicht beschlägt. In diesen drei Minuten ist die saugfähige Watte mit Wasser gefüllt, das Wasser kann an den Zerstäuber weitergeleitet werden, und das Gerät kann normal arbeiten.
- Es wird empfohlen, vor der Inbetriebnahme eines neuen Geräts oder eines Geräts, das lange Zeit nicht benutzt wurde, die Saugwatte herauszunehmen und sie etwa 30 Sekunden lang in Wasser einzuweichen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Gerät verwendet eine Versorgungsspannung von DC5V. Wählen Sie daher einen Netzadapter, der den Spezifikationen dieses Geräts entspricht.
- Bitte bewahren Sie diesen Diffusor außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte fügen Sie Leitungswasser für den Gebrauch hinzu, um sicherzustellen, dass der erzeugte Nebel gesund und sauber ist. Verwenden Sie kein Wasser mit hoher Temperatur.
- Berühren Sie den Zerstäuber nicht mit einem scharfen und harten Gegenstand, um Schäden an der Oberfläche des Zerstäubers zu vermeiden. Wischen Sie das Zerstäuberblatt mit einem weichen Tuch ab, wenn Sie es reinigen.
- Wenn Sie das Gerät für kurze Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen (mehr als 3 Tage), ziehen Sie bitte den Stecker aus dem Wasserbehälter, wischen Sie ihn ab und stellen Sie ihn an einen geeigneten Ort.
- Wischen Sie bei der Reinigung mit einem weichen Tuch. Nicht in den Maschinenkopf eindringen. Tauchen Sie nicht das gesamte Gerät in Flüssigkeiten ein. Nicht mit Benzin, Alkohol und anderen organischen Lösungsmitteln waschen.
- Wenn Sie feststellen, dass das Netzkabel beschädigt ist oder andere abnormale Bedingungen vorliegen, sollten Sie das Gerät zur Reparatur an einen Fachmann schicken und es niemals selbst reparieren.
- Reinigen Sie regelmäßig das Zerstäubungsblatt und ersetzen Sie die saugfähige Baumwolle, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Bitte vermeiden Sie es, ohne Wasser zu arbeiten, da sonst die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt oder das Gerät beschädigt wird.
- Bitte beziehen Sie sich auf dieses Handbuch für den Zweck dieses Produkts und verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.

Unerwartete Situationen

Wenn der Maschinenkopf bei der Verwendung dieses Diffusors versehentlich ins Wasser gelangt, gehen Sie bitte wie folgt vor.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Schrauben Sie den Maschinenkopf ab und ziehen Sie die Saugwatte heraus.
- Schütteln Sie den Kopf vorsichtig, um so viel Wasser wie möglich aus dem Kopf abzulassen, und legen Sie ihn zum Trocknen an der Luft für 24 Stunden an einen sicheren Ort.

Erinnerung

- Verwenden Sie die Sprühfunktion nicht bei Wassermangel. Wenn die Temperatur zu hoch ist und das Produkt aufgrund von Wassermangel beschädigt wird, ist der Benutzer dafür verantwortlich! Es wird empfohlen, Leitungswasser zu verwenden.
- Der Diffusor kann 1-2 Tropfen wasserlösliches ätherisches Öl mit niedriger Konzentration (Verwendung Reihenfolge: fügen Sie zuerst Wasser und dann ätherisches Öl) in den Diffusor, und dann reinigen Sie es in der Zeit nach Gebrauch.

Warnung: Setzen Sie keine hochkonzentrierten ätherischen Öle mit hohem Reinheitsgrad ein.

Hohe ätherische Öle werden im Allgemeinen in Behältern aus Glas oder Keramik aufbewahrt und können nicht in ABS-Kunststoffflaschen aufbewahrt werden. Ätherische Öle sind ätzend für Kunststoffe. Reine ätherische Öle in Luftbefeuchtern können die Leistung des Befeuchters beeinträchtigen, sind aber auch nicht leicht zu reinigen..

Hochkonzentriertes Öl:

Es handelt sich um die Essenz, die aus der ganzen Pflanze oder einem bestimmten Teil der Pflanze gewonnen wird. Es hat einen extrem hohen Reinheitsgrad. Es kann erst nach vollständiger Verdünnung auf der Haut oder dem Produkt verwendet werden.

Wasserlösliches ätherisches Öl:

Ein Produkt, das durch Auflösen von ätherischem Öl in 40-60%igem Ethanol (oder anderen wasserlöslichen Lösungsmitteln wie Propanol, Propylenglykol, Glycerin usw.) gewonnen wird. Es kann entsprechend in einem Luftbefeuchter verwendet werden.

**⚠ Korrosion durch falsch platzierte ätherische Öle geht zu Lasten des Käufers!
Bitte konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Händler.**



Dieses Symbol auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer des Geräts getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Es gibt geeignete Möglichkeiten, dieses Material zu entsorgen - für ein ordnungsgemäßes Recycling. Für Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



Die Ursache der Probleme

Es kann sein, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts auf Probleme stoßen. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät und das Netzkabel richtig angeschlossen sind. Prüfen Sie, ob der passende Netzadapter ausgewählt ist. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt ist oder ob die Wassermenge ausreicht, um die Saugwatte zu berühren. Wenn die Wassermenge nicht ausreicht, fügen Sie eine entsprechende Menge Wasser in den Wasserbehälter ein.
Kein Spray oder Sprayanomalien	Ob das mikroporöse Zerstäubungsblatt verschmutzt ist. Wenn ja, reinigen Sie den Teil des Zerstäubungsblatts. Ob die Saugwatte verschmutzt oder stark geteilt ist. Ist dies der Fall, tauschen Sie die Saugwatte aus und reinigen Sie die Ansauglöcher im unteren Teil der Maschine.

Dieser Artikel entspricht den folgenden Normen:
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und ihre nachfolgenden Änderungen Richtlinie (EU) 2015/863
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Richtlinie 2014/30/EU
Britische Vorschriften für elektrische Geräte (Sicherheit) (SI 2016/1101)
Britische Vorschriften für elektromagnetischen Verträglichkeit (SI 2016/1091)

Vertriebspartner: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungarn
Website des Vertriebers: <https://andapresent.com>
Elektronische Adresse des Vertriebspartners: export@andapresent.hu
Zulassungsnummer: 01-09-276783
Hergestellt in China

FR

AP864072-09 Tulop humidificateur Manuel de l'utilisateur

Paramètres de base:

Tension nominale : DC5V-1A
Interface d'entrée : USB
Capacité d'eau : 130ml/300ml (MAX)
Zone d'application : jusqu'à 15 mètres carrés
Efficacité de la pulvérisation : 35ML / h
Puissance nominale : 1,5-2W
Durée de pulvérisation : 3-6 heures
Norme d'exécution : GB4706 1-2005

Rappel

Lors de la première utilisation, placez les cotons-tiges absorbants dans la quantité d'eau appropriée.
Lorsque les cotons-tiges absorbent complètement l'eau et commencent à couler, vous obtiendrez le meilleur effet.



Fonctions

- Nébuliseur microporeux MHz, atomisation de l'eau du robinet, pas de phénomène de poudre blanche. Traitement spécial, résistance à la corrosion, résistance à l'acide et à l'alcali afin de convenir à différents pH de l'eau liquide.
- Boutons tactiles. Touchez l'interrupteur pour obtenir une brume fraîche et humidifier instantanément votre zone.
- Lumière graduuelle. Ajoutez de l'éclat à votre vie en fonction de vos préférences personnelles.

Instructions

- Tenez le corps de l'humidificateur d'une main et la tête de l'autre. Tournez la tête dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir. Placez le ressort au fond du fuselage, puis insérez le coton absorbant dans le fuselage. Alignez le centre de la tête de la machine avec le coton absorbant et alignez la tête de la machine avec la fente. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et entendez le « clic » ; l'installation est alors terminée.

- Insérez la fiche USB dans l'adaptateur d'alimentation correspondant, puis connectez l'adaptateur à l'alimentation électrique, ou branchez l'USB directement dans le port USB de l'ordinateur (l'ordinateur est allumé). L'appareil est maintenant en état de veille.
- Remplissez le réservoir d'eau (ou le gobelet gradué fourni) avec une quantité appropriée d'eau et fermez le couvercle. Appuyez ensuite sur le bouton de l'interrupteur, le voyant d'état s'allume progressivement et l'humidificateur commence à fonctionner. Le voyant d'état s'éteint à la deuxième pression, et l'humidificateur s'éteint à la troisième pression.
- Il est normal que l'appareil neuf, ou inutilisé depuis longtemps, ne s'embue pas pendant environ 3 minutes lorsqu'il est ouvert. Pendant ces trois minutes, le coton absorbant est rempli d'eau, l'eau peut être transmise à l'atomiseur et la machine peut commencer à fonctionner normalement.
- Il est recommandé, avant de mettre en marche une nouvelle machine ou une machine qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, de retirer le coton absorbant et de le tremper dans l'eau pendant environ 30 secondes.

Précautions

- Cet appareil utilise une tension d'alimentation de 5 VCC. Veillez donc à choisir un adaptateur d'alimentation correspondant aux spécifications de l'appareil.
- Tenir ce diffuseur hors de portée des enfants.
- Ajoutez de l'eau du robinet pour que la brume générée soit saine et propre. Ne pas utiliser d'eau à haute température.
- Ne pas toucher l'atomiseur avec un objet pointu et dur afin d'éviter d'endommager la surface de l'atomiseur. Lors du nettoyage de la feuille d'atomisation, essuyez-la avec un chiffon doux.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une courte période, veuillez débrancher l'alimentation électrique ; si vous n'avez pas besoin d'utiliser l'appareil pendant une longue période (plus de 3 jours), veuillez débrancher l'appareil du réservoir d'eau, l'essuyer et le placer dans un endroit approprié.
- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux. Ne pas infiltrer la tête de la machine. Ne pas immerger l'ensemble de la machine dans un liquide. Ne pas laver avec de l'essence, de l'alcool ou d'autres solvants organiques.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si d'autres conditions anormales sont constatées, il convient d'envoyer l'appareil à un professionnel pour le faire réparer ; ne jamais le réparer soi-même.
- Nettoyez régulièrement la feuille d'atomisation et remplacez le coton absorbant, ce qui contribuera à prolonger la durée de vie du produit.
- Évitez de travailler sans eau, sous peine d'affecter la durée de vie de l'appareil ou de l'endommager.
- Veillez vous référer à ce manuel pour l'utilisation de ce produit et ne pas l'utiliser à d'autres fins.

Situations inattendues

Si la tête de l'appareil pénètre accidentellement dans l'eau lors de l'utilisation de ce diffuseur, procédez comme suit.

- Mettez l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Dévissez la tête de l'appareil et retirez le coton absorbant.
- Secouez doucement la tête pour évacuer autant d'eau que possible et placez-la dans un endroit sûr pendant 24 heures pour qu'elle sèche à l'air libre.

Rappel

- Ne pas utiliser la fonction de pulvérisation en cas de manque d'eau. Si la température est trop élevée et que le produit est endommagé en raison d'un manque d'eau, l'utilisateur en sera responsable ! Il est recommandé d'utiliser l'eau du robinet.
- Le diffuseur peut contenir 1 à 2 gouttes d'huile essentielle hydrosoluble à faible concentration (utiliser l'ordre : ajouter d'abord l'eau, puis l'huile essentielle), puis le nettoyer après utilisation.

Avertissement: Ne pas mettre d'huiles essentielles de haute concentration et de haute pureté.


Les huiles essentielles de haute pureté sont généralement conservées dans des contenants tels que le verre et la céramique, et ne peuvent pas être placées dans des bouteilles en plastique ABS. Les huiles essentielles sont corrosives pour les plastiques. Les huiles essentielles pures placées dans les humidificateurs peuvent endommager les performances de l'humidificateur, mais ne sont pas faciles à nettoyer.

Huile à haute concentration:

Il s'agit de l'essence extraite de la plante entière ou d'une partie de la plante. Sa pureté est extrêmement élevée. Elle ne peut être utilisée sur la peau ou sur un produit qu'après avoir été entièrement diluée.

Huile essentielle soluble dans l'eau:

Produit obtenu par dissolution d'une huile essentielle dans de l'éthanol à 40-60 % (ou d'autres solvants solubles dans l'eau tels que le propanol, le propylène glycol, la glycérine, etc.) Il peut être utilisé dans un humidificateur de manière appropriée.

 **La corrosion causée par des huiles essentielles mal placées est à la charge de l'acheteur !**
Veillez consulter votre revendeur avant toute utilisation.



Ce symbole, présent à la fois sur le produit et dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la durée de vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément de vos déchets ménagers. Ce symbole, tant dans le produit que dans son manuel d'utilisation, indique qu'à la fin de la vie électrique de l'appareil, celui-ci doit être recyclé séparément des ordures ménagères. Il existe des moyens adéquats pour se débarrasser de ce matériel - pour un recyclage approprié. Pour plus d'informations, contactez les autorités locales. Plus d'informations, contactez les autorités locales.



La cause des problèmes

Il se peut que vous rencontriez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vérifier les points suivants:	
Après le démarrage, la machine ne fonctionne pas :	Vérifier si l'adaptateur d'alimentation et le produit sont correctement connectés.
	Vérifier si l'adaptateur électrique correspondant est sélectionné.
Absence de pulvérisation ou d'anomalies de pulvérisation	Vérifiez si le réservoir d'eau est rempli d'eau ou si la quantité d'eau est suffisante pour entrer en contact avec le coton absorbant. Si la quantité d'eau est insuffisante, ajoutez une quantité appropriée d'eau dans le récipient.
	Vérifier si la feuille de pulvérisation microporeuse est contaminée. Si c'est le cas, nettoyez la partie de la feuille de pulvérisation. Le coton absorbant est contaminé ou très usé. Dans ce cas, remplacez le coton absorbant et nettoyez les trous d'aspiration dans la partie inférieure de la machine.

Cet article est conforme aux normes suivantes :
Directive RoHS 2011/65/EU et ses amendements ultérieurs Directive (UE) 2015/863
Compatibilité électromagnétique (CEM) - Directive 2014/30/EU
Réglementation britannique sur l'équipement électrique (sécurité) (SI 2016/1101)
Réglementation britannique sur la compatibilité électromagnétique (SI 2016/1091)

Distributeur : ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Hongrie
Site web du distributeur : <https://andapresent.com>
Adresse électronique du distributeur : export@andapresent.hu
Numéro d'enregistrement : 01-09-276783
Fabriqué en Chine

IT

AP864072-09 Tulou umidificatore Manuale d'uso

Parametri di base:

Tensione nominale: DC5V-1A
Interfaccia di ingresso: USB
Capacità dell'acqua: 130ml/300ml (MAX)
Area di applicazione: entro 15 metri quadrati
Efficienza di spruzzatura: 35ML / h
Potenza nominale: 1,5-2W
Tempo di spruzzatura: 3-6 ore
Standard esecutivo: GB4706 1-2005

Promemoria

Quando si usa per la prima volta, mettere i tamponi di cotone assorbenti nella giusta quantità d'acqua.
Quando i tamponi di cotone assorbono completamente l'acqua e iniziano ad affondare, si otterrà l'effetto migliore.



Funzioni

1. Nebulizzatore microporoso MHz, acqua di rubinetto atomizzata, nessun fenomeno di polvere bianca. Trattamento speciale, resistenza alla corrosione, resistenza agli acidi e agli alcali per adattarsi a vari pH dell'acqua liquida.
2. Pulsanti sensibili al tocco. Toccare l'interruttore per ottenere una nebbia fresca e inumidire istantaneamente la zona.
3. Luce graduale. Aggiungete più splendore alla vostra vita in base alle vostre preferenze personali.

Istruzioni per l'uso

1. Tenere il corpo dell'umidificatore con una mano e la testa con l'altra. Ruotare la testa in senso antiorario per aprirla. Inserire la molla nella parte inferiore della fusoliera, quindi inserire il cotone assorbente nella fusoliera. Allineare il centro della testa della macchina con il cotone assorbente e allineare la testa della macchina con la fessura. Ruotare in senso orario e sentire il suono "click": l'installazione è completa.

2. Inserire la spina USB nell'adattatore di alimentazione corrispondente, quindi collegare l'adattatore all'alimentazione o collegare l'USB direttamente alla porta USB del computer (il computer è acceso). A questo punto, la macchina è entrata nello stato di standby.
3. Riempire il contenitore dell'acqua (o il misurino standard in dotazione) con una quantità adeguata di acqua e chiudere il coperchio. Quindi toccare il pulsante di accensione, la luce di stato cambierà gradualmente e l'umidificatore inizierà a funzionare. La luce di stato si spegne al secondo tocco e l'umidificatore si spegne al terzo tocco.
4. È un fenomeno normale che l'apparecchio nuovo o inutilizzato da lungo tempo non si appanni per circa 3 minuti quando viene aperto. In questi tre minuti, il cotone assorbente è pieno d'acqua, l'acqua può essere trasmessa all'atomizzatore e la macchina può iniziare a funzionare normalmente.
5. Prima di avviare una nuova macchina o una macchina che non è stata utilizzata per molto tempo, si consiglia di estrarre il cotone assorbente e di immergerlo in acqua per circa 30 secondi.

Precauzioni

1. Questa macchina utilizza una tensione di alimentazione di 5 V DC, pertanto è necessario scegliere un adattatore di alimentazione che corrisponda alle specifiche della macchina.
2. Tenere il diffusore fuori dalla portata dei bambini.
3. Aggiungere acqua di rubinetto per garantire che la nebbia generata sia sana e pulita. Non utilizzare acqua ad alta temperatura.
4. Non toccare l'atomizzatore con dispositivi duri e affilati per evitare di danneggiare la superficie dell'atomizzatore. Quando si pulisce il foglio di atomizzazione, passarlo con un panno morbido.
5. Se non si utilizza l'apparecchio per un breve periodo, si prega di scollegare l'alimentazione; se non è necessario utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo (più di 3 giorni), si prega di scollegare l'apparecchio dal contenitore dell'acqua, pulirlo e riportarlo in un luogo appropriato.
6. Per la pulizia, utilizzare un panno morbido. Non infiltrare la testa della macchina. Non immergere l'intera macchina in liquidi. Non lavare con benzina, alcol e altri solventi organici.
7. Se si riscontra che il cavo di alimentazione è danneggiato o altre condizioni anomale, è necessario inviarlo a un professionista per la riparazione, non ripararlo mai da soli.
8. Pulire regolarmente il foglio di atomizzazione e sostituire il cotone assorbente per prolungare la durata del prodotto.
9. Evitare di lavorare in assenza di acqua, per evitare di compromettere la durata della macchina o di danneggiarla.
10. Fare riferimento al presente manuale per lo scopo del prodotto e non utilizzarlo per altri scopi.

Situazioni impreviste

Se la testa della macchina entra accidentalmente in acqua durante l'utilizzo di questo diffusore, procedere come segue.

1. Spegnerla la macchina e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Svitare la testina dell'apparecchio ed estrarre il cotone assorbente.
3. Scuotere delicatamente la testina per far fuoriuscire quanta più acqua possibile e riparla in un luogo sicuro per 24 ore per farla asciugare all'aria.

Promemoria

1. Non utilizzare la funzione spray quando manca l'acqua. Se la temperatura è troppo alta e il prodotto si danneggia a causa della mancanza d'acqua, l'utente ne sarà responsabile! Si raccomanda di utilizzare l'acqua del rubinetto.
2. Nel diffusore si possono inserire 1-2 gocce di olio essenziale idrosolubile a bassa concentrazione (utilizzare la sequenza: aggiungere prima l'acqua e poi l'olio essenziale), quindi pulirlo in tempo dopo l'uso.

Attenzione: Non mettere oli essenziali ad alta concentrazione e ad alta purezza.

Gli oli essenziali ad alta purezza sono generalmente conservati in contenitori come vetro e ceramica e non possono essere messi in bottiglie di plastica ABS. Gli oli essenziali sono corrosivi per la plastica. Gli oli essenziali puri inseriti negli umidificatori possono danneggiare le prestazioni dell'umidificatore, ma anche non essere facili da pulire.

Olio ad alta concentrazione:

È l'essenza estratta dall'intera pianta o da una determinata parte di essa. Ha una purezza estremamente elevata. Può essere utilizzato sulla pelle o su un prodotto solo dopo essere stato completamente diluito.

Olio essenziale idrosolubile:

Prodotto ottenuto sciogliendo l'olio essenziale in etanolo al 40%-60% (o altri solventi idrosolubili come propanolo, glicole propilenico, glicerina, ecc.) Può essere utilizzato in modo appropriato in un umidificatore.



**La corrosione causata da oli essenziali mal posizionati è a carico dell'acquirente!
Consultare il proprio rivenditore prima dell'uso.**



Questo simbolo, presente sia nel prodotto sia nel manuale d'uso, indica che al termine della vita elettrica del dispositivo, deve essere riciclato separatamente dai rifiuti domestici. Esistono mezzi adeguati per smaltire questo materiale - per un corretto riciclaggio. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali. Maggiori informazioni, contattare le autorità locali.



La causa dei problemi

È possibile che si verifichino alcuni problemi durante l'utilizzo di questo prodotto; si prega di verificare i seguenti punti:

Dopo l'avvio, l'apparecchio o non funziona:	Se l'adattatore di alimentazione e il prodotto sono collegati correttamente, accertarsi che il prodotto e l'adattatore siano collegati. Controllare se è stato selezionato l'adattatore di corrente adatto. Controllare se il contenitore dell'acqua è pieno d'acqua o se la quantità d'acqua è sufficiente per entrare in contatto con il cotone assorbente. Se la quantità d'acqua è insufficiente, aggiungere una quantità d'acqua adeguata al contenitore dell'acqua.
Assenza di spruzzi o anomalie di spruzzatura	Verificare se il foglio atomizzatore microporoso è contaminato. In tal caso, pulire la parte del foglio atomizzatore. Se il cotone assorbente è contaminato o gravemente invecchiato. In tal caso, sostituire il cotone assorbente e pulire i fori di aspirazione nella parte inferiore della macchina.

Questo articolo è conforme ai seguenti standard:
Direttiva RoHS 2011/65/UE e successive modifiche
Direttiva (UE) 2015/863
Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Direttiva 2014/53/UE
Regolamento del Regno Unito sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) (SI 2016/1101)
Regolamento britannico sulla compatibilità elettromagnetica (SI 2016/1091)

Distributore: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52, Ungheria
Site web del distributore: <https://andapresent.com>
Indirizzo elettronico del distributore: export@andapresent.hu
Numero di registrazione: 01-09-276783
Prodotto in Cina

PL

AP864072-09 Tulop Nawilżacz Instrukcja obsługi

Podstawowe parametry:

Napięcie znamionowe: DC5V-1A
Interfejs wejściowy: USB
Pojemność wodna: 130ml/300ml (MAX)
Obszar zastosowania: w promieniu 15 metrów kwadratowych
Wydajność natryskiwania: 35ML / h
Moc znamionowa: 1,5-2W
Czas rozpylania: 3-6 godz.
Standard wykonawczy: GB4706 1-2005

Przypomnienie

Przy pierwszym użyciu należy umieścić chłonne waciki w odpowiedniej ilości wody.
Gdy waciki całkowicie wchłoną wodę i zaczną tonać, uzyskasz najlepszy efekt.



Funkcje

- Mikroporowaty nebulizator MHz, rozpylona woda z kranu, brak fenomenu białego proszku. Specjalna obróbka, odporność na korozję, odporność na kwasy i zasady w celu Nadaje się do cieczy o różnym pH.
- Przyciski dotykowe. Dotknij przełącznika, aby uzyskać świeżą mgiełkę i natychmiast nawilżyć swoją strefę.
- Gradient światła. Dodaj więcej blasku do swojego życia zgodnie z osobistymi preferencjami.

Instrukcje

- Przytrzymaj korpus nawilżacza jedną ręką i głowicę drugą ręką. Obróć głowicę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją otworzyć. Umieść sprężynę w dolnej części kadłuba, a następnie wóź chłonną bawełnę do kadłuba. Wyrównaj środek głowicy urządzenia z chłonną bawełną i wyrównaj głowicę urządzenia ze szczeliną. Po obróceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara i usłyszeniu dźwięku „kliknięcia” instalacja jest zakończona.

- Wóź wtyczkę USB do odpowiedniego zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do źródła zasilania lub podłącz USB bezpośrednio do portu USB komputera (komputer jest włączony). W tym momencie urządzenie przejdzie w stan czuwania.
- Napełnij pojemnik na wodę (lub dostarczoną standardową miarkę) odpowiednią ilością wody i zamknij pokrywę. Następnie dotknij przycisku włącznika, kontrolka stanu będzie się stopniowo zmieniać, a nawilżacz zacznie działać. Po drugim dotknięciu lampka stanu zgaśnie, a po trzecim dotknięciu nawilżacz zostanie wyłączony.
- Normalnym zjawiskiem jest to, że nowe urządzenie lub urządzenie nieużywane przez dłuższy czas nie zaporowuje przez około 3 minuty po otwarciu. W ciągu tych trzech minut chłonna bawełna jest pełna wody, woda może być przenoszona do atomizera, a urządzenie może zacząć normalnie pracować.
- Zaleca się, aby przed uruchomieniem nowego urządzenia lub urządzenia, które nie było używane przez dłuższy czas, wyjąć chłonną bawełnę i namoczyć ją w wodzie przez około 30 sekund.

Środki ostrożności

- To urządzenie wykorzystuje napięcie zasilania DC5V, dlatego należy wybrać zasilacz zgodny ze specyfikacją tego urządzenia.
- Dyfuzor należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy dodać wodę z kranu, aby zapewnić, że generowana mgiełka jest zdrowa i czysta. Nie używaj wody o wysokiej temperaturze.
- Nie dotykaj rozpylacza ostrymi i twardymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia jego powierzchni. Podczas czyszczenia arkusza rozpylającego należy przetrzeć go miękką ściereczką.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez krótki czas, należy odłączyć zasilanie; jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (ponad 3 dni), należy odłączyć urządzenie od pojemnika na wodę, wytrzeć je i umieścić w odpowiednim miejscu.
- Podczas czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki. Nie infiltrować głowicy urządzenia. Nie zanurzać całego urządzenia w płynie. Nie myć benzyną, alkoholem ani innymi rozpuszczalnikami organicznymi.
- Jeśli okaże się, że przewód zasilający jest uszkodzony lub występują inne nieprawidłowe warunki, należy go wysłać do naprawy do profesjonalisty, nigdy nie naprawiać go samodzielnie.
- Regularnie czyść arkusz rozpylający i wymieniaj chłonną bawełnę, co pomoże przedłużyć żywotność produktu.
- Należy unikać pracy bez wody, w przeciwnym razie wpłynie to na żywotność urządzenia lub spowoduje jego uszkodzenie.
- Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, aby poznać przeznaczenie produktu i nie używać go do innych celów.

Nieoczekiwane sytuacje

Jeśli podczas korzystania z dyfuzora głowica urządzenia przypadkowo dostanie się do wody, należy postępować w następujący sposób.

- Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.
- Odkręć głowicę urządzenia i wyciągnij chłonną bawełnę.
- Delikatnie potrząśnij głowicą, aby usunąć z niej jak najwięcej wody i umieść ją w bezpiecznym miejscu na 24 godziny, aby wyschła na powietrzu

Przypomnienie

- Nie używaj funkcji spryskiwania, gdy brakuje wody. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka i produkt zostanie uszkodzony z powodu braku wody, odpowiedzialność za to ponosi użytkownik! Zaleca się używanie wody z kranu.
- Do dyfuzora można wlać 1-2 krople rozpuszczalnego w wodzie oleju eterycznego o niskim stężeniu (kolejność użycia; najpierw dodać wodę, a następnie olejek eteryczny), a następnie wyczyścić go po użyciu.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać olejków eterycznych o wysokim stężeniu i wysokiej czystości.

Olejki eteryczne o wysokiej czystości są zazwyczaj przechowywane w pojemnikach, takich jak szkło i ceramika, i nie mogą być umieszczane w plastikowych butelkach ABS. Olejki eteryczne są żrące dla tworzyw sztucznych. Czyste olejki eteryczne umieszczone w nawilżaczach mogą uszkodzić działanie nawilżacza, ale także nie są łatwe do czyszczenia.

Olejek o wysokim stężeniu:

Jest to esencja wyekstrahowana z całej rośliny lub określonej jej części. Ma niezwykle wysoką czystość. Może być stosowany na skórę lub produkt dopiero po całkowitym rozcieńczeniu.

Olejek eteryczny rozpuszczalny w wodzie:

Produkt otrzymany przez rozpuszczenie oleju eterycznego w 40%-60% etanolu (lub innych rozpuszczalników w wodzie rozpuszczalnych, takich jak propanol, glikol propylenowy, gliceryna itp.) Może być odpowiednio stosowany w nawilżaczu powietrza.

⚠ Koszty korozji spowodowanej niewłaściwym umieszczeniem olejków eterycznych ponosi kupujący! Przed użyciem należy skonsultować się ze sprzedawcą.



Ten symbol zarówno w produkcie, jak i w instrukcji obsługi oznacza, że po zakończeniu urządzenia należy podać recyklingowi oddzielnie od odpadów domowych. Istnieją odpowiednie środki do utylizacji tego materiału - do właściwego recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami.



Przyczyna problemów

Podczas korzystania z tego produktu mogą wystąpić pewne problemy, należy potwierdzić poniższe punkty:	
Po uruchomieniu urządzenia nie działa:	Sprawdź, czy zasilacz i produkt są prawidłowo podłączone.
	Sprawdź, czy wybrano odpowiedni zasilacz.
Brak rozpylania lub nieprawidłowość w rozpylaniu	Sprawdź, czy pojemnik na wodę jest wypelniony wodą lub czy ilość wody jest wystarczająca do kontaktu z chłonną bawełną. Jeśli ilość wody jest niewystarczająca, należy dodać odpowiednią ilość wody do pojemnika na wodę.
	Czy mikroporowaty arkusz rozpylający jest zanieczyszczony. Jeśli tak, wyczyść część arkusza rozpylającego.
	Czy bawełna pochłaniająca jest zanieczyszczona lub mocno zestarzała się. W takim przypadku należy wymienić bawełnę absorbującą i wyczyścić otwory ssące w dolnej części urządzenia.

Ten produkt jest zgodny z następującymi normami:
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE wraz z późniejszymi zmianami Dyrektywa (UE) 2015/863
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - dyrektywa 2014/53/UE
Brytyjskie przepisy dotyczące sprzętu elektrycznego (bezpieczeństwo) (SI 2016/1101)
Brytyjskie przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (SI 2016/1091)

Dystrybutor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Konyves Kálmán Krt. 48-52. Węgry
Strona internetowa dystrybutora: <https://andapresent.com>
Adres elektroniczny dystrybutora: export@andapresent.hu
Nr rejestracyjny: 01-09-276783
Wyrodkowano w Chinach

CZ

AP864072-09 Tulop zvlhčovač vzduchu Uživatelská příručka

Základní parametry:

Jmenovité napětí: DC5V-1A
Vstupní rozhraní: VSTUPNÍ ROZHRANÍ: USB
Kapacita vody: 130 ml/300 ml (MAX)
Oblast použití: do 15 metrů čtverečních
Účinnost postřiku: 35ML/h
Jmenovitý výkon: 1,5-2 W
Doba postřiku: 3-6 hodin
Výkonná norma: GB4706 1-2005

Připomínka

Při prvním použití vložte savé vatové tampony do správného množství vody.
Když vatové tampony zcela absorbují vodu a začnou klesat, dosáhnete nejlepšího účinku.



Funkce

- MHZ Mikroporézní rozprašovač, rozprašovaná voda z vodovodu, žádný bílý prášek. Speciální úprava, odolnost proti korozi, odolnost proti kyselínám a zásadám, aby Vhodné pro různé pH vody kapaliny.
- Tlačítka citlivá na dotek. Dotykem spínače získáte čerstvou mlhu a okamžitě zvlhčíte svou zónu.
- Gradientní světlo. Dodejte svému životu více slávy podle svých osobních preferencí.

Pokyny

- Jednou rukou držte tělo zvlhčovače a druhou rukou hlavu. Otočením hlavy proti směru hodinových ručiček ji otevřete. Vložte pružinu do spodní části trupu a poté do trupu vložte absorpční vatu. Vyrovnajte střed hlavy strojek ve savou vatou a zarovnejte hlavu strojek se šterbinou. Otočte ve směru hodinových ručiček a uslyšíte zvuk „cvaknutí“, pak je instalace dokončena.

- Zasuňte zástrčku USB do odpovídajícího napájecího adaptéru a poté připojte adaptér ke zdroji napájení nebo zapojte USB přímo do portu USB počítače (počítač je zapnutý). Nyní se přístroj uvedl do pohotovostního stavu.
- Naplňte nádobu na vodu (nebo dodanou standardní odměrku) odpovídajícím množstvím vody a zavřete víko. Poté se dotknete tlačítka vypínače, stavová kontrolka se postupně změní a zvlhčovač začne pracovat. Při druhém dotyku stavová kontrolka zhasne a při třetím dotyku se zvlhčovač vypne.
- Je normálním jevem, že nový přístroj nebo přístroj v dlouhodobě nepoužívaném stavu po otevření asi 3 minuty nemlží. Během těchto tři minut je absorpční vata plná vody, voda se může přenést do rozprašovače a strojek může začít normálně pracovat.
- Před spuštěním nového stroje nebo stroje, který nebyl dlouho používán, se doporučuje vyjmout absorpční vatu a namočit ji asi na 30 sekund do vody.

Bezpečnostní opatření

- Tento stroj používá napájecí napětí DC5V, proto nezapomeňte zvolit napájecí adaptér, který odpovídá specifikacím tohoto stroje.
- Uchovávejte tento difuzér mimo dosah dětí.
- Prosíme, přidávejte při používání vodu z vodovodu, abyste zajistili, že vytvářená mlha bude zdravá a čistá. Nepoužívejte vodu s vysokou teplotou.
- Nedotýkejte se rozprašovače ostrým a tvrdým zařízením, aby nedošlo k poškození povrchu rozprašovače. Při čištění rozprašovače jej otřete měkkým hadříkem.
- Pokud nebudete přístroj používat krátkou dobu, odpojte jej od napájení; pokud přístroj nepoužíváte používat delší dobu (více než 3 dny), odpojte jej od nádoby s vodou, otevřete jej a umístěte na vhodné místo.
- Při čištění utírejte měkkým hadříkem. Nepronikajte do hlavy stroje. Nepoňujte celý stroj do kapaliny. Neumývejte benzínem, alkoholem a jinými organickými rozpouštědly.
- Pokud zjistíte, že je napájecí kabel poškozený nebo jiné neobvyklé stavy, je třeba jej zaslat k opravě odborníkovi, nikdy jej neopravujte svépomocí.
- Pravidelně čistete rozprašovací fólii a vyměňujte absorpční vatu, což pomůže prodloužit životnost výrobku.
- Vyvarujte se práce bez vody, jinak to ovlivní životnost přístroje nebo způsobí jeho poškození.
- Při používání výrobku se řiďte tímto návodem a nepoužívejte jej k jiným účelům.

Neočekávané situace

Pokud se hlava stroje při používání tohoto difuzéru náhodně dostane do vody, postupujte následujícím způsobem.

- Vypněte napájení a odpojte napájecí kabel.
- Odsroubujte hlavu strojek a vytáhněte absorpční vatu.
- Jemně protřepete hlavici, aby z ní vytéklo co nejvíce vody, a umístěte ji na bezpečné místo na 24 hodin, aby vyschla na vzduchu.

Připomínka

- Při nedostatku vody nepoužívejte funkci stříkání. Pokud je teplota příliš vysoká a výrobek se v důsledku nedostatku vody poškodí, nese za to odpovědnost uživatel! Doporučuje se používat vodu z vodovodu.
- Do difuzéru můžete vložit 1-2 kapky ve vodě rozpustného esenciálního oleje s nízkou koncentrací (používejte postupně; nejprve přidejte vodu a pak esenciální olej) a po použití jej včas vyčistíte.

Varování: Nepoužívejte vysoce koncentrované éterické oleje s vysokou čistotou.

Éterické oleje s vysokou čistotou se obvykle skladují v nádobách, jako je sklo a keramika, a nelze je umístit do plastových lahví ABS. Esenciální oleje jsou korozivní pro plasty. Čisté éterické oleje umístěné ve zvlhčovačích mohou poškodit výkon zvlhčovače, ale také se nesnadno čistí.

Vysoká koncentrace oleje:

Jedná se o esenci získanou z celé rostliny nebo určité části rostliny. Má extrémně vysokou čistotu. Na pokožku nebo výrobek jej lze použít až po úplném zředění.

Ve vodě rozpustný esenciální olej:

Je to výrobek získaný rozpouštěním éterického oleje ve 40-60 % ethanolu (nebo v jiných rozpouštědlech rozpustných ve vodě, jako je propanol, propylenglykol, glycerin atd.). Lze jej vhodně použít ve zvlhčovači vzduchu.



Korozi způsobenou nesprávným umístěním éterických olejů nese kupující!

Před použitím se poraďte se svým prodejcem.



Tento symbol na výrobku i v návodu k obsluze označuje, že na konci životnosti zařízení by měl být recyklován odděleně od domácího odpadu. Existují vhodné prostředky pro likvidaci tohoto materiálu - pro správnou recyklaci. Pro další informace se obraťte na místní úřady.



Příčina problémů

Při používání tohoto výrobku se můžete setkat s některými problémy, ověřte si prosím následující body:

Po spuštění přístroj nefunguje:	Zda jsou napájecí adaptér a výrobek správně připojeny, zkontrolujte, zda jsou výrobek a adaptér připojeny. Zkontrolujte, zda je zvolen odpovídající napájecí adaptér. Zkontrolujte, zda je nádobu na vodu naplněná vodou nebo zda je množství vody dostatečné pro kontakt se savou vatou. Pokud je množství vody nedostatečné, doplňte do nádoby na vodu odpovídající množství vody.
Žádný rozstřík nebo abnormální rozstřík	Zda není mikroporézní rozprašovací fólie znečištěná. Pokud ano, vyčistěte část rozprašovacího listu. Zda je absorpční vata znečištěná nebo silně zastaralá. Pokud se tak stane, vyměňte absorpční vatu a vyčistěte sací otvory ve spodní části stroje.

Tato položka je v souladu s následujícími normami:
Směrnice RoHS 2011/65/EU a její následné změny Směrnice (EU) 2015/863
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - směrnice 2014/30/EU
Předpisy Spojeného království o elektrických zařízeních (bezpečnost) (SI 2016/1101)
Předpisy Spojeného království o elektromagnetické kompatibilitě (SI 2016/1091)

Distributor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webové stránky distributora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distributora: export@andapresent.hu
Registrační číslo: 01-09-276783
Vyrobeno v Číně

RO

AP864072-09 Manual Umidificator Manual de utilizare

Parametrii de bază:

Tensiune nominală: DC5V-1A
Interfață de intrare: USB
Capacitate apă: 130ml/300ml (MAX)
Zona de aplicare: în termen de 15 metri pătrați
Eficiența pulverizării: 35ML / h
Putere nominală: 1.5-2W
Timp de pulverizare: 3-6 ore
Standard executiv: GB4706 1-2005

Reamintire

Când utilizați pentru prima dată, vă rugăm să puneți tamponane de bumbac absorbante în cantitatea adecvată de apă.
Când tamponanele de bumbac absorb complet apa și încep să se scufunde, veți obține cel mai bun efect.



Funcții

- MHZ nebulizator microporos, Atomizat apă de la robinet, Nici o pulbere albă fenomen pe. Tratament special, rezistență la coroziune, rezistență la acid și alcalin pentru a Potrivit pentru diferite pH lichid de apă.
- Butoane sensibile la atingere. Atingeți comutatorul pentru a obține o ceață proaspătă și pentru a vă umezi instantaneu zona.
- Lumină gradată. Adăugați mai multă glorie vieți dvs. în funcție de preferințele dvs. personale.

Instrucțiuni

- Tineți corpul umidificatorului cu o mână și capul cu cealaltă mână. Rotiți capul în sensul invers acelor de ceasornic pentru a-l deschide. Puneți Spring în partea inferioară a fuselajului și apoi introduceți bumbacul absorbant în fuselaj. Aliniați centrul capului mașinii cu bumbacul absorbant și aliniați capul mașinii cu fanta. Rotiți în sensul acelor de ceasornic și auziți sunetul „clic”, apoi instalarea este completă.

- Introduceți mufa USB în adaptorul de alimentare corespunzător și apoi conectați adaptorul la sursa de alimentare sau conectați USB direct la portul USB al computerului (computerul este pornit). ACUM, aparatul a intrat în starea de așteptare.
- Umpleți recipientul de apă (sau paharul de măsurare standard furnizat) cu o cantitate adecvată de apă și închideți capacul. Apoi atingeți butonul de comutare, lumina de stare se va schimba treptat, iar umidificatorul va începe să funcționeze. Lumina de stare se stinge pentru a doua atingere, iar umidificatorul se oprește pentru a treia atingere.
- Este un fenomen normal ca aparatul nou, sau în stare neutilizată pe termen lung, să nu se aburească timp de aproximativ 3 minute atunci când este deschis. În aceste trei minute, bumbacul absorbant este plin de apă, apa poate fi transmisă la atomizor, iar mașina poate începe să funcționeze normal.
- Se recomandă ca înainte de a porni o mașină nouă sau o mașină care nu a fost utilizată pentru o perioadă lungă de timp, să scoateți vată absorbantă și să o înmuiați în apă timp de aproximativ 30 de secunde.

Precauții

- Această mașină utilizează o tensiune de alimentare de DC5V, deci asigurați-vă că alegeți un adaptor de alimentare care să corespundă specificațiilor acestei mașini.
- Vă rugăm să păstrați acest difuzor departe de îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să adăugați apă de la robinet pentru utilizare pentru a vă asigura că ceața generată este sănătoasă și curată. Nu utilizați apă cu temperatură ridicată.
- Nu atingeți atomizorul cu un dispozitiv ascuțit și dur pentru a evita deteriorarea suprafeței atomizorului. Când curățați foaia de atomizare, ștergeți-o cu o cârpă moale.
- Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă scurtă de timp, vă rugăm să deconectați sursa de alimentare; dacă nu trebuie să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de 3 zile), vă rugăm să deconectați aparatul de la rezervorul de apă, să îl ștergeți și să îl așezați într-un loc adecvat.
- Ștergeți cu o cârpă moale atunci când curățați. Nu infiltrați capul mașinii. Nu scufundați întreaga mașină în lichid. Nu spălați cu benzină, alcool și alți solvenți organici.
- Dacă se constată că cablul de alimentare este deteriorat sau alte condiții anormale, acesta trebuie trimis la un profesionist pentru reparații, nu îl reparați niciodată singur.
- Curățați în mod regulat foaia de atomizare și înlocuiți bumbacul absorbant, ceea ce va contribui la prelungirea duratei de viață a produsului.
- Vă rugăm să evitați lucrul fără apă, altfel va afecta durata de viață a aparatului sau va provoca deteriorarea acestuia.
- Vă rugăm să consultați acest manual pentru scopul acestui produs și să nu îl utilizați în alte scopuri.

Situații neașteptate

Dacă capul mașinii intră accidental în apă atunci când utilizați acest difuzor, vă rugăm să procedați după cum urmează.

- Opriți alimentarea și deconectați cablul de alimentare.
- Desurubați capul mașinii și scoateți bumbacul absorbant.
- Scuturați ușor capul pentru a scurge cât mai multă apă din cap și puneți-l într-un loc sigur timp de 24 de ore pentru a se usca la aer

Reamintire

- Nu utilizați funcția de pulverizare atunci când vă lipsește apa. Dacă temperatura este prea ridicată și produsul este deteriorat din cauza lipsei apei, utilizatorul va fi responsabil pentru aceasta! Este recomandat să utilizați apă de la robinet.
- Difuzorul poate pune 1-2 picături de ulei esențial solubil în apă cu concentrație scăzută (seventă de utilizare; adăugați mai întâi apă și apoi ulei esențial) în difuzor și apoi curățați-l în timp după utilizare.

Avvertisment: Nu puneți uleiuri esențiale cu concentrație ridicată și puritate ridicată.

Uleiurile esențiale de înaltă puritate sunt, în general, depozitate în recipiente cum ar fi sticla și ceramica și nu pot fi puse în sticle de plastic ABS. Uleiurile esențiale sunt corozive pentru materiale plastice. Uleiurile esențiale pure plasate în umidificatoare pot deteriora performanța umidificatorului, dar, de asemenea, nu sunt ușor de curățat.

Ulei cu concentrație ridicată:

Este esența extrasă din întreaga plantă sau dintr-o anumită parte a unei plante. Are o puritate extrem de ridicată. Poate fi folosit pe piele sau pe produs numai după ce este complet diluat.

Ulei esențial solubil în apă:

Un produs obținut prin dizolvarea uleiului esențial în 40%-60% etanol (sau alți solvenți solubili în apă, cum ar fi propanol, propilen glicol, glicerină, ect.). Acesta poate fi utilizat într-un umidificator în mod corespunzător.

⚠️ Coroziunea cauzată de uleiurile esențiale amplasate greșit trebuie să fie suportată de cumpărător! Vă rugăm să consultați distribuitorul înainte de utilizare.



Acest simbol, atât în produs, cât și în manualul de utilizare, indică faptul că la sfârșitul vieții electrice a dispozitivului, acesta trebuie reciclat separat de deșeurile menajere. Există mijloace adecvate de eliminare a acestui material - pentru o reciclare corespunzătoare. Pentru mai multe informații, contactați autoritățile locale.



Cauza problemelor

Este posibil să întâmpinați unele probleme atunci când utilizați acest produs, vă rugăm să confirmați următoarele puncte:	
După pornire, aparatul nu funcționează.	Dacă adaptorul de alimentare și produsul sunt conectate corect, vă rugăm să vă asigurați că produsul și adaptorul sunt conectate. Verificați dacă este selectat adaptorul de alimentare corespunzător. Verificați dacă recipientul de apă este umplut cu apă sau dacă cantitatea de apă este suficientă pentru a intra în contact cu bumbacul absorbant. Dacă cantitatea de apă este insuficientă, adăugați o cantitate adecvată de apă în recipientul pentru apă.
Nu există pulverizare sau există anomalii de pulverizare	Dacă foaia microporoasă de atomizare este contaminată. Dacă da, curățați partea foi de atomizare. Dacă bumbacul absorbant este contaminat sau grav îmbătrânit. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți bumbacul absorbant și curățați orificiile de aspirație din partea inferioară a mașinii.

Acest articol este în conformitate cu următoarele standarde:
Directiva RoHS 2011/65/EU și modificările sale ulterioare Directiva (UE) 2015/863
Compatibilitate electromagnetică (CEM) - Directiva 2014/30/UE
Regulamentele privind echipamentele electrice (siguranță) din Regatul Unit (SI 2016/1101)
Regulamentele privind compatibilitatea electromagnetică din Regatul Unit (SI 2016/1091)

Distribuitor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 48-52. Ungaria
Site-ul web al distribuitorului: <https://andapresent.com>
Adresa electronică a distribuitorului: export@andapresent.hu
Nr. de înregistrare: 01-09-276783
Fabricat în China

NL

AP864072-09 Tulop Luchtbevochtiger Gebruikershandleiding

Basisparameters:

Nominale spanning: DC5V-1A
Invoerinterface: USB
Watercapaciteit: 130ml/300ml (MAX)
Toepassingsgebied: binnen 15 vierkante meter
Spuiten efficiëntie: 35ML / h
Nominiaal vermogen: 1,5-2W
Sproeitijd: 3-6 uur
Uitvoerende norm: GB4706 1-2005

Herinnering

Als je het product voor de eerste keer gebruikt, leg dan absorberende wattenstaafjes in de juiste hoeveelheid water.
Als de wattenstaafjes het water volledig absorberen en beginnen te zinken, krijg je het beste effect.



Functies

- MHZ Microporous vernevelaar. Verstoven leidingwater. Geen wit poederfenomenen op. Speciale behandeling, corrosieweerstand, zure en alkalieweerstand om Geschikt voor diverse pH watervloeiostof te zijn.
- Aanraakgevoelige knoppen. Raak de schakelaar aan voor een frisse nevel en bevochtig je zone onmiddellijk.
- Gradient licht. Voeg meer glorie toe aan je leven volgens je persoonlijke voorkeuren.

Instructies

- Houd het lichaam van de luchtbevochtiger met één hand vast en de kop met de andere hand. Draai de kop tegen de klok in om hem te openen. Steek de veer in de onderkant van de romp en steek vervolgens het absorberende katoen in de romp. Breng het midden van de kop van de machine op één lijn met het absorberende katoen en breng de kop van de machine op één lijn met de gleuf. Draai met de klok mee en hoor het "klik"-geluid, dan is de installatie voltooid.

- Steek de USB-stekker in de bijbehorende voedingsadapter en sluit de adapter vervolgens aan op de voeding, of steek de USB-stekker rechtstreeks in de USB-poort van de computer (de computer staat aan). NU is het apparaat in de stand-bystand gekomen.
- Vul de watercontainer (of de meegeleverde standaard maatbeker) met een geschikte hoeveelheid water en sluit het deksel. Druk vervolgens op de schakelknop, het statuslampje zal geleidelijk veranderen en de luchtbevochtiger zal beginnen te werken. Het statuslampje gaat uit bij de tweede aanraking en de luchtbevochtiger wordt uitgeschakeld bij de derde aanraking.
- Het is een normaal verschijnsel dat het nieuwe apparaat, of het apparaat dat lange tijd niet is gebruikt, ongeveer 3 minuten niet beslaat wanneer het wordt geopend. In deze drie minuten is het absorberende katoen vol met water, kan het water naar de verstuiver worden geleid en kan de machine normaal gaan werken.
- Het wordt aanbevolen om voor het opstarten van een nieuwe machine of een machine die lange tijd niet gebruikt is, het absorberende watje eruit te halen en het ongeveer 30 seconden in water te laten weken.

Voorzorgsmaatregelen

- Deze machine gebruikt een voedingsspanning van DC5V, dus zorg ervoor dat u een voedingsadapter kiest die overeenkomt met de specificaties van deze machine.
- Houd deze verstuiver buiten het bereik van kinderen.
- Voeg kraanwater toe voor gebruik om ervoor te zorgen dat de gegenereerde nevel gezond en schoon is. Gebruik geen water met een hoge temperatuur.
- Raak de verstuiver niet aan met een scherp en hard voorwerp om schade aan het oppervlak van de verstuiver te voorkomen. Als je het verstuivingsvel schoonmaakt, veeg het dan af met een zachte doek.
- Als je het apparaat korte tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, als je het apparaat lange tijd (meer dan 3 dagen) niet hoeft te gebruiken, haal dan de stekker uit het waterreservoir, veeg het schoon en plaats het op een goede plek.
- Maak het apparaat schoon met een zachte doek. Dompel de kop van de machine niet onder. Dompel de hele machine niet onder in vloeistof. Was niet met benzine, alcohol en andere organische oplosmiddelen.
- Als blijkt dat het netsnoer beschadigd is of in andere abnormale omstandigheden verkeert, moet het ter reparatie naar een vakman worden gestuurd en nooit zelf worden gerepareerd.
- Maak het verstuivingsvel regelmatig schoon en ververs het absorberende katoen, dit verlengt de levensduur van het product.
- Vermijd werken zonder water, anders zal dit de levensduur van het apparaat beïnvloeden of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Raadpleeg deze handleiding voor het doel van dit product en gebruik het niet voor andere doeleinden.

Onverwachte situaties

Als de kop van de machine per ongeluk in het water terechtkomt tijdens het gebruik van dit rooster, handel dan als volgt.

- Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Schroef de kop van het apparaat los en trek het absorberende katoen eruit.
- Schud de kop voorzichtig om zoveel mogelijk water uit de kop te laten lopen en plaats deze 24 uur op een veilige plaats om aan de lucht te drogen.

Herinnering

- Gebruik de sproeifunctie niet wanneer er te weinig water is. Als de temperatuur te hoog is en het product beschadigd raakt door watergrek, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk! Het wordt aanbevolen om kraanwater te gebruiken.
- De verstuiver kan 1-2 druppels in water oplosbare etherische olie met een lage concentratie (gebruik de volgorde; voeg eerst water toe en dan etherische olie) in de verstuiver doen, en maak hem dan op tijd schoon na gebruik.

Waarschuwing: Doe er geen hooggeconcentreerde etherische olie met hoge zuiverheid in.

Hoogzuivere essentiële oliën worden over het algemeen bewaard in containers zoals glas en keramiek, en kunnen niet in plastic ABS-flessen worden geplaatst. Essentiële oliën zijn corrosief voor plastic. Zuivere etherische oliën in luchtbevochtigers kunnen de prestaties van de luchtbevochtiger aantasten, maar zijn ook niet gemakkelijk schoon te maken.

Olie met hoge concentratie:

Het is de essentie die uit de hele plant of een bepaald deel van een plant wordt geëxtraheerd. Het heeft een extreem hoge zuiverheid. Het kan alleen op de huid of het product worden gebruikt als het volledig is verdund.

In water oplosbare essentiële olie:

Een product dat wordt verkregen door etherische olie op te lossen in 40%-60% ethanol (of andere in water oplosbare oplosmiddelen zoals propanol, propyleenglycol, glycerine, etc.). Het kan op de juiste manier worden gebruikt in een luchtbevochtiger.



**Corrosie veroorzaakt door verkeerd geplaatste essentiële oliën is voor rekening van de koper!
Raadpleeg uw dealer voor gebruik.**



Dit symbool op het product en in de handleiding geeft aan dat het apparaat aan het einde van zijn elektrische levensduur apart van het huishoudelijk afval moet worden weggegooid: de elektrische levensduur van het apparaat geschieden van het huishoudelijk afval moet worden gerecycled. Er zijn geschikte middelen om dit materiaal af te voeren - voor correcte recycling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten.



De oorzaak van de problemen

U kunt enkele problemen tegenkomen bij het gebruik van dit product, controleer de volgende punten:

Na het opstarten werkt het apparaat niet:	Controleer of de voedingsadapter en het product goed zijn aangesloten. Controleer of de juiste voedingsadapter is geselecteerd. Controleer of het waterreservoir gevuld is met water en of de hoeveelheid water voldoende is om contact te maken met het absorberende katoen. Als de hoeveelheid water onvoldoende is, voeg dan een geschikte hoeveelheid water toe aan de watercontainer.
Geen verstuiving of verstuivingsafwijkingen	Of het microporeuze verstuivingsvel vervuld is. Zo ja, reinig dan het verstuivingsvel. Het absorberende katoen is vervuld of sterk verouderd. Als dit het geval is, ververs dan het absorberende katoen en reinig de aanzuigkanen in het onderste gedeelte van de machine.

Dit artikel voldoet aan de volgende normen:
RoHS-richtlijn 2011/65/EU en de daaropvolgende wijzigingen Richtlijn (EU) 2015/863
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Richtlijn 2014/53/EU
Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk voor elektrische apparatuur (veiligheid) (SI 2016/1101)
Voorschriften van het Verenigd Koninkrijk inzake elektromagnetische compatibiliteit (SI 2016/1091)

Distributeur: ANDA Present Ltd. 1087 Boedapest, Kőnyves Kálmán Krt. 48-52. Hongarije
Website van de distributeur: <https://andapresent.com>
Elektronisch adres van de distributeur: export@andapresent.hu
Registratienummer: 01-09-276783
Gemaakt in China

SK

AP864072-09 Tulop zvlhčovač vzduchu Používateľská príručka

Základné parametre:

Menovité napätie: DC5V-1A
Vstupné rozhranie: USB
Kapacita vody: 130 ml/300 ml (MAX)
Oblasť použitia: do 15 metrov štvorcových
Účinnosť postreku: 35ML/h
Menovitý výkon: 1,5-2 W
Čas striekania: 1 min: 3-6 hodín
Výkonná norma: GB4706 1-2005

Prípomienka

Pri prvom použití vložte absorpčné vatové tampóny do správneho množstva vody.
Keď vatové tampóny úplne absorbujú vodu a začnú klesať, dosiahnete najlepší účinok.



Funkcie

- MHZ Mikroporézny rozprašovač, rozprašovaná voda z vodovodu, žiadny jav bieleho prášku na. Špeciálna úprava, odolnosť proti korózii, odolnosť proti kyselinám a zásadám, aby Vhodné pre rôzne pH vody kvapaliny.
- Tlačidlá citlivé na dotyk. Dotknite sa spínača, aby ste získali čerstvú hmlu, a okamžite zvlhčíte svoju zónu.
- Gradientné svetlo. Dodajte svojmu životu viac slávy podľa svojich osobných preferencií.

Pokyny

- Jednou rukou držte telo zvlhčovača a druhou rukou hlavu. Otočte hlavicu proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju otvorili. Vložte pružinu do spodnej časti trupu a potom do trupu vložte absorpčnú vatú. Zarovnajte stred hlavy strojčka s absorpčnou vatou a hlavu strojčka zarovnajte so štrbinou. Otočte v smere hodinových ručičiek a počújte zvuk „kliknutia“, potom je inštalácia dokončená.

- Zasuňte zástrčku USB do zodpovedajúceho napájacieho adaptéra a potom pripojte adaptér k zdroju napájania alebo pripojte USB priamo do portu USB počítača (počítač je zapnutý). TERAZ sa zariadenie dostalo do pohotovostného stavu.
- Naplňte nádobu na vodu (alebo dodanú štandardnú odmerku) primeraným množstvom vody a zatvorte veko. Potom sa dotknite tlačidla spínača, stavová kontrolka sa postupne zmení a zvlhčovač začne pracovať. Pri druhom dotyku sa stavová kontrolka vypne a pri treťom dotyku sa zvlhčovač vypne.
- Je normálnym javom, že nový prístroj alebo v dlhodobom nepoužívanom stave sa po otvorení približne 3 minúty nezahmlieva. Počas týchto troch minút je absorpčná vata plná vody, voda sa môže preniesť do rozprašovača a strojček môže začať normálne fungovať.
- Pred spustením nového stroja alebo stroja, ktorý sa dlhší čas nepoužíval, sa odporúča vybrať absorpčnú vatú a namočiť ju do vody na približne 30 sekúnd.

Bezpečnostné opatrenia

- Tento stroj používa napájacie napätie DC5V, preto si určite vyberte napájací adaptér, ktorý zodpovedá špecifikáciám tohto stroja.
- Tento difúzor uchovávajte mimo dosahu detí.
- Na použitie pridajte vodu z vodovodu, aby ste zabezpečili, že vytvorená hmla bude zdravá a čistá. Nepoužívajte vodu s vysokou teplotou.
- Nedotýkajte sa rozprašovača ostrým a tvrdým zariadením, aby nedošlo k poškodeniu povrchu rozprašovača. Pri čistení rozprašovača ho utrite mäkkou handričkou.
- Ak strojček nebudete používať krátky čas, odpojte ho od elektrickej siete; ak strojček nepotrebujete používať dlhší čas (viac ako 3 dni), odpojte ho od nádoby na vodu, utrite ho a umiestnite na vhodné miesto.
- Pri čistení utierajte mäkkou handričkou. Do hlavy stroja neupravujte. Neponárajte celý stroj do kvapaliny. Neupravujte benzínom, alkoholom a inými organickými rozpúšťadlami.
- Ak sa zistí, že je poškodený napájací kábel alebo iné neobvyklé stavy, mal by sa poslať na opravu odborníkovi, nikdy ho neopravujte sami.
- Pravidelne čistite rozprašovací list a vymieňajte absorpčnú vatú, čo pomôže predĺžiť životnosť výrobku.
- Vyhňte sa práci bez vody, inak to ovplyvní životnosť zariadenia alebo spôsobí jeho poškodenie.
- Pri používaní tohto výrobku sa riadte týmito návodom a nepoužívajte ho na iné účely.

Neočakávané situácie

Ak sa hlava stroja pri používaní tohto difúzora náhodne dostane do vody, postupujte nasledovne.

- Vypnite napájanie a odpojte napájací kábel.
- Odskrutkujte hlavu strojčka a vyťahnite absorpčnú vatú.
- Jemne zatrasť hlavou, aby ste z nej vypustili čo najviac vody, a umiestnite ju na bezpečné miesto na 24 hodín, aby vyschla na vzduchu.

Prípomienka

- Pri nedostatku vody nepoužívajte funkciu rozprašovania. Ak je teplota príliš vysoká a výrobok sa v dôsledku nedostatku vody poškodí, zodpovednosť za to nesie používateľ! Odporúča sa používať vodu z vodovodu.
- Do difúzora môžete vložiť 1-2 kvapky vo vode rozpustného éterického oleja s nízkou koncentráciou (používajte postupnosť; najprv pridajte vodu a potom éterický olej) a po použití ho včas vyčistite.

Varovanie: Nepoužívajte vysoko koncentrované éterické oleje s vysokou čistotou.

Éterické oleje s vysokou čistotou sa spravidla skladujú v nádobách, ako je sklo a keramika, a nemožno ich umiestniť do plastových ABS fliaš. Esenciálne oleje sú korozívne pre plasty. Čisté esenciálne oleje umiestnite do zvlhčovačov vzduchu, môžu poškodiť výkon zvlhčovača vzduchu, ale tiež sa nedajú ľahko vyčistiť.

Vysoká koncentrácia oleja:

Je to esencia získaná z celej rastliny alebo z určitej časti rastliny. Má mimoriadne vysokú čistotu. Na pokožku alebo výrobok sa môže použiť až po úplnom zriedení.

Vo vode rozpustný esenciálny olej:

Produkt získaný rozpustením éterického oleja v 40-60 % etanolu (alebo v iných rozpúšťadlách rozpustných vo vode, ako je propánol, propylglykol, glycerín atď.). Môže sa vhodne použiť vo zvlhčovači vzduchu.

⚠ Koróziu spôsobenú nesprávnym umiestnením éterických olejov musí znášať kupujúci!
Pred použitím sa poraďte s predajcom.



Tento symbol v produkte aj v jeho používateľskej príručke označuje, že na konci zariadenia by mal byť recyklovateľný oddelený od domáceho odpadu. Existujú vhodné prostriedky na likvidáciu tohto materiálu - na správnu recykláciu. Pre ďalšie informácie sa obráťte na miestne úrady.



Príčina problémov

Pri používaní tohto výrobku sa môžu vyskytnúť určité problémy, overte si nasledujúce body:

Po spustení zariadenie nefunguje:	Skontrolujte, či sú napájací adaptér a výrobok správne pripojené. Skontrolujte, či je zvolený zodpovedajúci napájací adaptér. Skontrolujte, či je nádobu na vodu naplnená vodou alebo či je množstvo vody dostatočné na kontakt s absorpčnou bavlnou. Ak je množstvo vody nedostatočné, pridajte do nádoby na vodu primerané množstvo vody.
Žiadne abnormality pri postreku alebo postreku	Či je mikroporézna rozprašovacia fólia znečistená. Ak áno, vyčistite časť rozprašovacej fólie. Či je absorpčná bavlna znečistená alebo výrazne staršia. Ak sa tak stane, vymeňte absorpčnú vatú a vyčistite nasávacie otvory v spodnej časti zariadenia.

Táto položka je v súlade s týmito normami:
Smernica RoHS 2011/65/EÚ a jej následné zmeny Smernica (EÚ) 2015/863
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - smernica 2014/30/EÚ
Nariadenia Spojeného kráľovstva o elektrických zariadeniach (bezpečnosť) (SI 2016/1101)
Predpisy Spojeného kráľovstva o elektromagnetickej kompatibilita (SI 2016/1091)

Distribútor: ANDA Present Ltd. 1087 Budapest, Kónyes Kálmán Krt. 48-52. Maďarsko
Webová stránka distribútora: <https://andapresent.com>
Elektronická adresa distribútora: export@andapresent.hu
Registračné číslo: 01-09-276783
Vyrobené v Číne